

# effezeta

VIVI PROTETTO. VIVI MEGLIO.



[www.effezeta.it](http://www.effezeta.it)

TENDE  
DA SOLE



# Indice

## **TENDE A BRACCI CON PIASTRE SEPARATE**

*pag.03*

Mediterranea Light  
Mediterranea  
Erre  
Erre Smart  
Block Plus  
Amalfi  
Star  
Ari  
Nabi  
Kora  
Maki

## **TENDE A BRACCI SU BARRA QUADRA**

*pag.16*

Kappa 2  
Circe  
Tirrena 2  
Medea  
Elite Plus  
Atlantica  
Tevere  
Versilia

## **CAPPOTTINE**

*pag.25*

Standard  
Gradini  
Cupola  
Canada  
Capua  
Prolungata  
Stilè k 36  
Fissa A - B

## **TENDE A CADUTA**

*pag.34*

Maestrale  
Eolo  
Demetra  
Althea  
Glass  
Palermo  
Cagliari  
Firenze  
Napoli  
Milano  
Roma

## **TENDE GIARDINO**

*pag.46*

Attico Mini  
Attico Maxi  
Garden  
Ghost  
Sun Shade  
Marea  
Oceano

## **PERSONALIZZAZIONI**

*pag.54*

Teli confezionati e tessuti al taglio  
Scritte e stampa digitale  
Ral

## **CONDIZIONI DI VENDITA**

*pag.57*


# Tende a bracci su piastre separate

*03*



# Mediterranea

Essenziale e funzionale. Tra le più facili da installare, la tenda modello Mediterranea è composta dal solo rullo telo, fissato tramite le piastre laterali.



# Mediterranea light

A differenza della Mediterranea, questo modello prevede supporti più piccoli che la rendono adatta a sporgenze fino a 225 cm.

# Erre


Design unico e funzionale con bracci e fissaggi a piastre separate.

Terminale e bracci sono in alluminio estruso, mentre gli attacchi per i bracci in alluminio pressofuso e catene in acciaio inox.




# Erre smart

Grazie alla struttura progettata con sistema con supporto universale e bracci estensibili con doppio cavo rivestito consente il fissaggio sia a parete che a soffitto.



# Block plus

Struttura leggera e a bassissimo impatto visivo grazie al cassonetto ridotto che contiene esclusivamente telo e testate laterali dove alloggiano i supporti dei bracci estensibili.






# Amalfi

La linea compatta e il design pulito rendono la Amalfi un prodotto dal design ricercato grazie anche agli elementi di fissaggio nascosti.

# Ari

Tra le eleganti è la nostra "gigante".  
Ari infatti è la tenda con cassonetto a scomparsa totale che,  
grazie ai profili maggiorati raggiunge sporgenze fino a 350 cm.





# Star

Sistema con cassonetto a scomparsa dal profilo quadrato, si distingue per la linea pulita e dal design moderno che si adatta agli ambienti più raffinati. Realizzabile anche in versione led.



# Nabi

Il sistema multibraccio insieme alla linea futuristica si adattano perfettamente a sistemi di grandi dimensioni.





# Kora

Chiusura estremamente silenziosa.  
Sistema modulare dotato di bracci leggeri  
con cinghia tessile e barra quadra da 50 mm.

# Maki

Disponibile anche nella versione led integrati nei bracci, Maki è il sistema ideale per creare ambienti sofisticati ed esclusivi, che assicura protezione e cura del telo a scomparsa nel cassonetto.






# Tende a bracci su barra quadra

16



## Kappa 2

Eredita le caratteristiche della Tirrena, con dimensioni ridotte che la rendono adatta a sporgenze fino a 250 cm.



# Circe

Perfetta per gli spazi ampi nonostante i bracci di piccole dimensioni dotati di grande resistenza con sistema di tensione interna.

# Tirrena 2

Solida e slanciata, Tirrena 2 è la tenda su barra quadra 40x40, con bracci estensibili tipo "TDE", con catena inox e calcagno rinforzato in estruso di alluminio. Il supporto braccio è rifinito con cuffie in nylon e ha la regolazione dell'inclinazione con posizioni fisse.



# Medea


Creata con un design all'avanguardia Medea é la tenda realizzata con un sistema di massima versatilità ideale per tutte le architetture.





## Elite plus

Design e grandezza si incontrano nella tenda Elite Plus. I profili in alluminio estruso, con dimensioni maggiorate, la rendono robusta e, allo stesso tempo, le consentono di raggiungere sporgenze fino a 400 cm.



# Atlantica

La barra quadra 60X60, i bracci estensibili in alluminio forgiato e la catena inox a 4 maglie, rendono questo modello adatto a sporgenze fino a 575 cm. Le sue caratteristiche la posizionano nel top di gamma. Motorizzata di serie.



# Tevere

Struttura leggera e ben distribuita; la sua installazione ha un bassissimo impatto visivo grazie al cassonetto ridotto che ospita solo il telo ancorato sulla barra quadra.

# Versilia

La doppia inclinazione dei bracci  
permette la copertura di spazi definiti.



# Cappottine

25



# Standard k36-k50


La nostra cappottina classica utilizzata da anni sia per l'ottimo riparo dal sole che per il valore estetico attribuito alle strutture sulle quali viene installata. La misura della sporgenza coincide con quella dell'ingombro.



## Gradini k36-k50

Cappottina graduale. Questa tenda è utilizzata per ridurre l'ingombro in presenza di obblighi di passaggio pur conservando dimensioni standard.

Le misure di sporgenza e ingombro non coincidono.



## Cupola k36-k50

Tondeggiante ad arco regolare.  
Cupola contribuisce a migliorare l'estetica dei  
luoghi oltre che a garantire la massima funzionalità.

# Canada k36-k50

Cappottina triangolare. Questo modello di cappottina viene utilizzato principalmente su abbaini e mansarde. Le misure di sporgenza e ingombro coincidono.





# Capua

La più apprezzata per la copertura di portali antichi.  
La leggera rotondità dei profili superiori impreziosisce a linea estetica di questo modello.



# Prolungata k36-k50

Conservando la linea classica, su questo modello si riescono ad ottenere sporgenze superiori all'ingombro.


# Stilè k36-k50

La struttura leggera consente una comoda  
applicazione in ogni tipo di spazio.



# Fissa A-B

Con e senza frontalino, Fissa consente di raggiungere sporgenze importanti conservando ingombri minimi.



# Tende a caduta

SOLE TENDE DA SO  
DA SOLE TENDE DA SO  
A SOLE TENDE DA SO  
DE DA SOLE TENDE DA  
DA SOLE TENDE DA S  
NDE DA SOLE TENDE F  
DE DA SOLE TENDE DA  
TENDE DA SOLE TEND  
LE TENDE DA SOLE TEND  
E TENDE DA SOLE TEND  
SOLE TENDE DA SOLE T  
OLE TENDE DA SOLE T  
DA SOLE TENDE DA SO  
A SOLE TENDE DA SO  
E DA SOLE TENDE DA S  
DA SOLE TENDE DA SO  
NDE DA SOLE TENDE D  
DE DA SOLE TENDE DA  
TENDE DA SOLE TEND  
E TENDE DA SOLE TEN  
TENDE DA SOLE TEND  
E TENDE DA SOLE T

34



# Eolo

Eolo è pratica e facile da montare per chiusure di gazebo o pergole. I profili intermedi orizzontali aumentano la tenuta del telo all'azione del vento.




# Demetra

La tenda Demetra è fornita con doppio telo installato: telo invernale e telo estivo. Il primo la rende utilizzabile d' inverno grazie ad un' azione di protezione dal vento e dalla pioggia, il secondo applicato sui braccetti. I due teli possono essere anche invertiti.

# Althea


Caratterizzata dalla presenza di un doppio telo, il modello Althea monta il telo invernale su guida chiusa ed il telo estivo su braccetti. Questo modello di tenda è quindi utilizzabile in tutte le stagioni.



# Glass

La tenda Glass è concepita per l' utilizzo in ambienti professionali.  
Si presenta essenziale ed elegante grazie alla presenza del cassonetto tondeggiante,  
è inoltre realizzata con teli filtranti che contribuiscono alla corretta regolazione della luce naturale.






# Glass senza cassonetto

La tenda a caduta semplice e funzionale, costruita con rullo a vista e telo filtrante perfetto per la regolazione della

luce naturale.



# Palermo

Un classico. Da anni scelta da tantissimi clienti per la sua linea essenziale e pulita.



# Cagliari

Un modello versatile; le guide movimentano due braccetti con una rotazione di circa 140° rendendo la Cagliari ideale per applicazioni su ringhiera.



# Firenze

L'ideale per l'installazione in condominio.  
Dotato di cassonetto e braccetti applicarsi a ringhiera.



# Napoli

Rullo a vista con braccetti applicati a ringhiera.  
La semplicità strutturale di questo modello  
la rende discreta e adattabile a diversi  
contesti abitativi.



# Milano

Semplicissima dotata di rullo e ganci a ringhiera.



# Roma

Classica ed elegante.


Una tenda a caduta realizzata con l'uso congiunto di ferro battuto ed ottone. Il telo che protegge dai raggi solari, i bracci in ferro ritorto ed i pomoli in ottone lucido, impreziosiscono la Roma.

# Tende da giardino

46

# Attico mini

Verande, terrazze e attici: questi ambienti raccontano già molto della nostra tenda. Due profili guida molto robusti e teli resistenti costituiscono il nostro prodotto.



# Attico maxi

Sulle basi del pregiato modello Attico, nella versione Maxi, aumentano resistenza e dimensioni per la copertura di spazi fino a 1200 x 600 cm con struttura affiancata e telo unico.





# Garden

Ideale per la copertura di giardini d'inverno;  
realizzata con tessuti microforati.

# Ghost

Leggerissima e versatile la Ghost è il modello più applicabile su strutture portanti esistenti.

adatto per decorare ampi spazi.





# Sunshade

Il telo ha movimenti compatti e lineari grazie all' utilizzo di guide pretensionate sulle quali viene alloggiato il cassonetto di protezione. È la copertura ideale ed autonoma per tetti in vetro e verande.

# Marea

A ridosso di qualsiasi parete la Marea crea uno spazio ombra perfettamente integrato.



# Oceano



Autoportante, l'Oceano è il modello che completa la gamma.



# Personalizzazioni

54

# Personalizzazione Teli



# Scritte - stampa digitale

**ottica**

TELEFONIA

Telefonia

**Osteria**

## Ral



9010  
Bianco



1013  
Avorio



7035  
Grigio



6005  
Verde




8017  
Marrone



9005  
Nero



M20  
Antracite



7011  
Grigio  
ferro



Bronzo  
verniciato



9006  
Alluminio  
brillante



Corten  
verniciato



7016  
Grigio  
chiaro



Avorio  
Texture



Argento  
Texture

I colori riportati all'interno del catalogo sono indicativi, si consiglia di prendere visione delle cartelle ral disponibili presso i rivenditori

# Condizioni di vendita

Conditions of Sale

## 1. Premessa e ambito di applicazione

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) si applicano a tutti gli ordini di acquisto, di zanzariere e/o altri articoli realizzati su misura e/o commercializzati secondo le indicazioni fornite dal Cliente, inviati in conformità a quanto indicato al successivo punto 3. e costituiscono parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati dal Cliente con Efezeta.

1.2 In caso di contrasto tra le presenti CGV e le condizioni e i termini pattuiti per iscritto per la singola vendita e riportati nella mail di conferma inviata da Efezeta, questi ultimi prevarranno.

1.3 Ai sensi delle presenti CGV si intende per Cliente il soggetto, identificato dai dati inseriti all'atto dell'accettazione delle presenti condizioni generali, che configura, ordina ed acquista il prodotto oggetto del contratto.

1.4 Per qualsiasi chiarimento in merito alle presenti CGV, le caratteristiche dei prodotti, condizioni specifiche e quanto altro, il Cliente è invitato a contattare direttamente Efezeta ai recapiti sotto riportati.

1.5 La versione attualmente in vigore delle presenti CGV è sempre consultabile sul sito [www.efezeta.it](http://www.efezeta.it).

## 2. Prezzi e condizioni di pagamento

2.1 I Prezzi dei Prodotti sono quelli del listino in vigore al momento della consegna e si intendono IVA esclusa, franco nostro stabilimento. Tasse, imposte, spedizione, assicurazione, installazione, formazione all'utente finale, servizio post-vendita ecc. non sono incluse nei prezzi, se non espressamente quotate separatamente.

2.2 Il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità esposte in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a mezzo bonifico bancario, assegno circolare o contanti. La merce resta di proprietà esclusiva della Società fino al suo pagamento integrale e definitivo. Il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per qualsiasi motivo. Nel caso in cui l'Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate in fattura, oltre alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione insoluto pari a 15,00€ ed interesse di mora, oltre al tasso legale di riferimento. Durante il periodo di transazione dal mancato pagamento al saldo fattura, la Società provvederà a sospendere e/o cancellare eventuali commesse e/o consegne in corso e bloccherà l'Acquirente dal formulare nuovi ordini. A saldo avvenuto e a seguito di quanto sopra, la Società potrà, a propria discrezione, richiedere anticipi sui pagamenti o un deposito in garanzia. Nel caso in cui l'attività dell'Acquirente sia condotta non in conformità al corso ordinario degli affari, con ciò intendendosi, senza alcuna limitazione, l'emissione di atti di sequestro o di protesti, o quando siano state richieste o promosse procedure concorsuali, la Società provvederà a dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d'affari come immediatamente esigibile. L'Acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta.

## 3. Ordini e offerte

3.1 Gli ordini devono essere commissionati per iscritto, a mezzo fax oppure e-mail, con l'apposito modulo disponibile nella sezione Download del nostro sito. Per ordini telefonici, la Società non risponde di eventuali errori. Gli ordini devono contenere il numero d'ordine, l'esatta indicazione dei beni ordinati con riferimento eventuale al loro codice prodotto, la loro quantità, le misure, il prezzo unitario e complessivo, il luogo di destinazione ed eventuali ulteriori istruzioni per la consegna. Nel caso di misure pervenute senza specifiche se trattasi di dimensioni finite o luce, la Società adotterà in automatico lo standard della misura finita, salvo diversa indicazione del listino. Le informazioni contenute nei nostri cataloghi o stampati pubblicitari, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la Società si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine.

3.2 Se l'ordine sia preceduto da offerta da parte del Venditore, quest'ultima si riterrà valida per la durata massima di 30 giorni, salvo diversa indicazione. Il contratto di vendita si intenderà in ogni caso perfezionato al momento della conferma dell'ordine da parte del venditore. Il compratore deve verificare che i dati relativi all'anagrafica siano corretti e, qualora vi fosse un errore, questo andrà comunicato tempestivamente. In caso contrario, il venditore non sarà obbligato in solido così come previsto dall'Art. 41 DPR 26/10/72, n. 633.

3.3 La Società si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordine in funzione dello stato di avanzamento della commessa. Eventuali modifiche dovranno essere comunicate tempestivamente entro il giorno dell'ordine e non oltre le 24 ore dall'invio dell'ordine stesso. In assenza di segnalazioni, entro le 24 ore, l'ordine si riterrà confermato e messo in lavorazione. L'azienda non potrà quindi accettare contestazioni di prodotti non conformi alle richieste e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità. In ogni caso, non saranno accettate modifiche o annullamenti dell'ordine non comunicati per iscritto.

#### **4. Modalità di consegna/spedizione**

4.1 La Società provvederà a recapitare ai propri clienti i prodotti ordinati, avvalendosi di un vettore di sua fiducia, oppure direttamente se il luogo di consegna rientra nelle aree coperte dal servizio di consegna aziendale.

4.2 Effezeeta non sarà responsabile della mancata o ritardata consegna qualora sia dovuta a cause di forza maggiore, quali – a titolo meramente esemplificativo – scioperi, provvedimenti della Pubblica Autorità, razionamenti o penuria di energia o materie prime, difficoltà di trasporto, incendi o alluvioni.

4.3 Nelle ipotesi previste dal comma precedente, il cliente non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennizzo o sconto a qualsiasi titolo.

#### **5. Accettazioni e/o restituzioni dei prodotti**

5.1 Tutti i prodotti si presumono accettati al momento della consegna, salvo il diritto dell'acquirente di denunciare vizi, o difformità del prodotto; questo dovrà essere segnalato PER ISCRITTO e, a pena di nullità, contenere specifica motivazione. Se la consegna avviene con vettore, verificare le quantità e l'imballaggio dei prodotti e annotare qualsiasi obiezione nel documento di trasporto, accettando con riserva. Non è ammesso il c.d. recesso "ad nutum". Per effetto della tempestiva denuncia del vizio o della difformità, la Società provvederà, di concerto con il cliente, a sostituire i prodotti difettosi oppure a rimborsarne il prezzo. La merce contestata dovrà essere consegnata alla Società entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla data del ricevimento della denuncia per le necessarie verifiche. La Società ha la facoltà di testare i prodotti al momento della loro restituzione e di addebitare al cliente ogni costo sostenuto in caso di denuncia infondata.

#### **6. Garanzia**

6.1 Il venditore garantisce che i prodotti siano esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche di produzione. La garanzia si intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentassero difetti di fabbricazione. Non rientrano nella garanzia: sostituzioni di teli usurati da agenti atmosferici o danneggiati da terzi. La garanzia è esclusa per: danni subiti durante il trasporto, cattiva conservazione, manomissione, inconvenienti da errato montaggio, imperizia d'uso, superamento dei limiti di prestazione nonché per tutte le altre cause che non fossero da imputare a diretta colpa del Venditore ed ancora allorché le conseguenze derivassero da informazioni errate o incomplete fornite in fase di ordine. La garanzia cessa automaticamente quando, senza l'autorizzazione del venditore, siano effettuate sostituzioni, riparazioni o modifiche di qualsiasi natura. In tal caso, il Venditore è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale, facendo comunque decadere la garanzia. I termini di garanzia, previsti dalla legge, hanno carattere assolutamente perentorio ed decorrono anche se il materiale non fosse usato. Il materiale che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso alla Società, in porto franco, che emetterà autorizzazione al reso e quello sostituito rimarrà di proprietà della Società.

#### **7. Risarcimento dei danni**

7.1 Per errori di produzione della merce, difetti della stessa, nonché di suo cattivo funzionamento in relazione alla pattuita destinazione d'uso, di cui, comunque, sarà accertata la responsabilità della Società, sarà riconosciuta, solo ed esclusivamente, la riproduzione e la riconsegna della stessa merce identica per quantità e qualità (genere e tipo) priva di ogni vizio e perfettamente funzionante. Restano, quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti come ad esempio: smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto, ecc., nonché ogni altra ragione di risarcimento diretta o indiretta.

#### **8. Proprietà intellettuale ed industriale**

8.1 La Società si riserva tutti i diritti per la totalità dei contenuti (testi, immagini, ecc.) che appaiono sui suoi stampati e sul sito web. Tali contenuti possono essere utilizzati da terzi soltanto previo consenso scritto. Il cliente riconosce la validità di qualsiasi diritto esclusivo derivante dai titoli di proprietà intellettuale ed industriale della Società. Per qualsiasi controversia nascente si deroga convenzionalmente la competenza in favore del foro di Santa Maria Capua Vetere.



### **Sede Legale**

*Via Giorgio Ribotta, 11  
00144 - Roma (RM)*

### **Caserta**

*Loc. Stradisi Zona Industriale  
8107 - S. Angelo d'Alife (CE)*

### **Roma**

*Via di Cervara, 131  
00155 - Roma (RM)*

### **Milano**

*Via Lombardia, 2  
20052 - Vignate (MI)*

*Solo sede produttiva  
Via Giuseppe Di Vittorio, 7  
20060 Liscate (MI)*



+39 0823 78 93 68



[www.effezeta.it](http://www.effezeta.it)



